

40 χρόνια
καινοτομίας
1977-2017



NEO

Υβριδικό Σύστημα Συναγερμού 32 ζωνών


AEOLUS

Εισηγητής:
Πέτρος Χριστοφοράτος
Sales Engineer, Sigma Security



Agenda

- 1η Ενότητα: **Αγορά - Ανταγωνιστικό Περιβάλλον**
- 2η Ενότητα: **Διαφοροποίηση - Προστιθέμενη Αξία**
- 3η Ενότητα: **Εμπορικά πλεονεκτήματα**
- 4η Ενότητα: **Χαρακτηριστικά πίνακα**
- 5η Ενότητα: **Χαρακτηριστικά πληροφορολογίου**
- 6η Ενότητα: **Περιφερειακά**
- 7η Ενότητα: **Πλεονεκτήματα ασύρματων περιφερειακών**
- 8η Ενότητα: **Συμπεράσματα**
- 9η Ενότητα: **Προτάσεις**



Αγορά - Ανταγωνιστικό Περιβάλλον

- Καθιέρωση και κερδοφορία
- Επιθετική στρατηγική - Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
- Αμυντική στρατηγική - Διαφύλαξη κεκτημένων
- Συνδυασμός και των δύο
- Τιμή VS ποιότητα




**Στρατηγική
Διαφοροποίησης**



**Στρατηγική
Χαμηλού Κόστους**


Διαφοροποίηση

- Διακριτή ταυτότητα προϊόντων - Εστίαση στην προστιθέμενη αξία
- Χρησιμοποίηση & προώθηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων
- Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος



Προστιθέμενη Αξία

- Να γίνει αντιληπτή η προστιθέμενη αξία από τον τελικό χρήστη
- Δημιουργία πεδίου με περισσότερους αγοραστές και μεγαλύτερη προτίμηση στα προϊόντα της



Εμπορικά πλεονεκτήματα

- Υψηλή Αισθητική & Μοντέρνος Σχεδιασμός
- Ανταγωνιστική τιμή
- Έξυπνες Λειτουργίες - Διασύνδεση με αυτοματισμούς
- Ευκολία χρήσης
- Αναγνωρισιμότητα κατασκευαστή, 6 χρόνια εγγύηση και αξιοπιστία
- Ελληνική κατασκευή και συνεργασία με όλους τους παρόχους
- Άμεση αντικατάσταση πηλακέτας σε περίπτωση βλάβης
- Βελτιωμένη προστασία πηλακέτας από υπερτάσεις
- Υβριδικότητα
- Αποκλειστική διάθεση μόνο σε επαγγελματίες εγκαταστάτες (Σειρά Pro)

design




PRO

Sigma

Χαρακτηριστικά πίνακα

- 32 ζώνες (ενσύρματες ή ασύρματες) και 16 τηλεχειριστήρια
- 2 υποσυστήματα
- 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 10
- Motion Detection Zone
- Ενσωματωμένο switching τροφοδοτικό 1,7A
- Ενσωματωμένος κωδικοποιητής, που μπορεί να συνδεθεί με 2 διαφορετικά κέντρα λήψης σημάτων και τηλεφωνητή δύο καναλιών
- Αποσπώμενες κλέμες για εύκολη εγκατάσταση
- Real time clock / θερινή ώρα
- Απομακρυσμένη διαχείριση



Sigma

Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου

- Πρόσοψη από γυαλί
- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- Ενδείξεις στα ελληνικά
- Δυνατότητα επιλογής ενσωματωμένου καρταναγνώστη RF-ID για κάρτες προσέγγισης
- Θερμοστάτης




TOUCHKEYPAD



RFID



TRICOLOR
LED



Sigma


Διαθέσιμα ασύρματα περιφερειακά

- Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης (PIR)
- Ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας (PIR + MW)
- Μαγνητική επαφή
- Τηλεχειριστήριο 6 πλήκτρων (2 τύποι όπλισης και χειρισμός 2 PGMs)
- Ανιχνευτής καπνού
- Ανιχνευτής υγρασίας




Πλεονεκτήματα ασύρματων περιφερειακών

- Επικοινωνία του δέκτη μέσω BUS
- Προγραμματιζόμενη επιτήρηση περιφερειακών, με επιλεγόμενο τρόπο ενημέρωσης
- Λειτουργία Anti-jamming (έλεγχος παρεμβολής), με επιλεγόμενο τρόπο ενημέρωσης
- Προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο ή μέσω υπολογιστή
- Δυνατότητα BACKUP του προγραμματισμού
- Δυνατότητα αναβάθμισης του δέκτη με USB Interface της Sigma
- Συχνότητα λειτουργίας 868MHz
- Μπαταρία περιφερειακών CR123 Lithium



Συμπεράσματα

- Στρατηγική της μείωσης του κόστους
- Στρατηγική Διαφοροποίησης
- Φωνή του Πελάτη
- Προστιθέμενη αξία - πελάτης



Προτάσεις

- Αντιμετώπιση επιχειρηματικής εσωστρέφειας
- Σχέση Ποιότητας - Τιμής
- Ταυτότητα (ID)
- Αξίες και όχι «κοινότυπα» προϊόντα



Σας ευχαριστούμε!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το περίπτερο μας.



www.sigmasec.gr